Esta es la Forma en que Viaja el Bebé

Prepárese para viajar en seguridad con su recién nacido

(A3—This Is the Way Baby Rides. Using a Car Seat for Your New Baby)

Child Safety Facts 2025

Lo básico del asiento

- Su bebé estará más seguro al viajar en un asiento de seguridad instalado mirando hacia atrás lo más tiempo posible.
 Estar mirando hacia atrás protege la cabeza y cuello del bebé en un choque. Manténgale en esta posición mientras el bebé quede dentro de los límites de peso y estatura.
 También revise las leyes del estado.
- Los bebés siempre viajan en el asiento trasero; es mucho más seguro que el delantero. Use el asiento central del trasero si encaja bien ahí. Si es que el bebé tiene que viajar en el asiento delantero, asegúrese que la bolsa de aire está apagado (vea la pág. 2)
- Asegúrese que el cinturón de seguridad, o el sistema LATCH, mantenga el asiento de seguridad bien ajustado.
- Abroche y ajuste el arnés bien ceñido sobre el cuerpo de su bebé.
- SIEMPRE siga las instrucciones del asiento de seguridad y del manual del vehículo para instalar y usar el asiento correctamente.

Prepare para el primer
viaje del bebé:

I Asiento de seguridad
I Recuerde instrucciones
para el auto y el asiento
I Ropita de bebé con
perneras
I Cobijas chicas por si
acaso para acojinar
su bebé (pero nunca
debajo del arné

Avier

¡Asientos de segurio d no son cunas!

El estar en el aciento de seguridad durante largos retos es poco saludable para bebés. Fuera del auto, el bebé debe pasar poso tiempo en el asiento. Siempre mantenga el arnés abrochado quando el bebé está en el asiento.

Uaga de Cada Paseo Un Paseo Seguro



Elegir un asiento para un recién nacido

¿Cuál es el mejor asiento de seguridad?

El "mejor asiento" es aquel que ajusta bien a su niño y a su vehículo. Para un bebé, debe ser uno que mira hacia atrás. Lea todas las instrucciones y póngalo a prueba antes de comprar. Asegúrese que sea fácil de usar. Asegúrese que pueda instalar el asiento firmemente en todos los autos que usa.

¿Qué clases de asientos le quedan a un recién nacido? Use un asiento de seguridad que le queda a la estatura, peso y salud de su bebé. Los tipos incluyen:

- Asientos que solo miran hacia atrás (1): Estos son pequeños y tienen una manija, y le quedan bien a la mayo a de los bebés recién nacidos. Bebés que crecen demasia o grande para este tipo de asiento, antes de alcanzas el línite de peso, puede seguir mirande hacia atrás a cambiarse por un asiento convertible.
- Asientos de seguridad convenibles (2) (Estes miran hacia atrás para los bebés y que se pequeños. Mác tarde se los puede cambiar para mirar hacia delante. Setos quedan bien a los bebes mayores, pero muenos quedan bien a los nuevos bebés. Voa la página 2 a ser cómo se adapta el arnés.)
- Camas le seguridad para auto (3): (no hay figura): Sólo se las i san cuando un doctor le dice que su bebé tiene que parmanecer acosta de por una razón de salud.



1. Asiento que sólo mira atrás para ebés de 22 a 40 llaras. evise la etiqueta.



2. Asiento convertible para bebés hasta 30 a 55 libras, que mira hacia atrás.

males características debo buscar?

Har sus considerar las características del auto y las necesidades de los otros pasaeros. El as exito debe adaptarse bien en su vehículo. Asegúrese que las correas se adapten pien a un recien nacido y que las pueda ajustar la posición mientras se crezca. Estos básicos de la requiidad son más importantes que unas características lujosas.

Cómo preparar para el bebé?

- Asista a una clase que sobre asientos de seguridad. Llame al hospital o clínica para localizar uno.
- Practique cómo instalar el asiento en el auto y cómo ajustar las correas antes del nacimiento de su bebé.
 Aprenda más de alguien entrenado en asientos de seguridad (vea Recursos).
- Si es que el asiento tiene una base, ésta puede permanecer instalado en el auto, listo para ser usado mientras usted se queda en el hospital o centro de nacimiento.

¿Puedo usar un asiento de segunda mano?

Si es posible, use un asiento de seguridad nuevo. A lo mejor será más fácil de usar, son más seguros, y más duradero. Si es que tiene un asiento usado, asegúrese que tenga todas sus piezas y instrucciones. Busque a ver si está retirado en www.nhtsa.gov/recalls.

Nunca use un asiento de seguridad que ha estado en un choque. También haga caso de la fecha de "no lo use más". Si no puede localizar la fecha en la etiqueta, no use el asiento si es que fue fabricado más de seis años atrás.

Recursos -

SafetyBeltSafe U.S.A.: línea en español, 800-747-7266, www.carseat.org

Retiros: Envíe la VIN o número de placa a www.NHTSA.gov/recalls

National Vehicle Safety Hotline: 888-327-4236, 888-275-9171 (tty), www.NHTSA.gov


Localizar alguien que le pueda ayudar: 866-732-8243, www.seatcheck.org (elija Installation Help) www.safekids.org/find-a-tech

Leyes del ocupante niño: www.ghsa.org
Entrenamiento gratúito: www.carseateducation.org
(clic General Education)

Instalar el asiento del bebé mirando atrás

- 1. Siempre lea las instrucciones que vienen con el asiento de seguridad. También, en el manual del vehículo, lea las secciones sobre asientos y cinturones de seguridad, bolsas de aire, LATCH, y seguridad del niño.
- 2. Coloque el asiento de seguridad en el asiento de atrás, mirando hacia la ventana de atrás. El asiento trasero es mejor que el delante en todos los autos, especialmente los con bolsas de aire.
- 3. Use el cinturón de seguridad o la correa de LATCH para instalar el asiento. No use los dos a la misma vez a menos que todas las instrucciones digan que eso está bien.
- 4. Ajústelo firmemente. Si el asiento no está ajustado firmemente, el niño puede quedar lastimado gravemente en un choque.

Para revisar si está bien ajustado, agarre el asiento donde la correa de LATCH o cinturón de seguridad pasan por el asiento. Jale hacia adelante y lado a lado. El asiento no debe moverse más de una pulgada. (No agarre cerca de la parte más alta del respaldo. Es normal que esta parte se mueve.)



A. El bebé debe viajar reclinado. Siga las instrucciones y etiquetas.

3. Revise la reclinación. El asiento debe estar reclinado lo suficiente, pero no demasiado. Si está dema-

siado vertical, la cabeza puede caer hacia delante que hace difíci de respirar. Si es así siga las instrucciones para hacer qui en asiento sea más reclinado. Si el asiento todavía que la remasiado vertical, pruebe si una toalla enrollada o rolo de espuma colocado debajo del asiento puede ayudar (A). La hayor parte de los asientos debe ser ajustado de nuevo después de kace cambios.

El Peligro de las Bolsas de Are: ¡Coloque al Bebé Atrás!

Un bebé que viaja en un asiento de la tero que tiene una

bolsa de aire (B), corre gran riesgo. Hasta en un choque leve la bolsa de aire puede inflarse con mucha fuelza bastante para mater a un liño

El asiento del pesé debe mirar hacia al as y estar en el asiente trasero. Si es que el bebé está en el frente, la bolsa de aire DEBE ser al agado. Busque un interruptor para ello, o una luz en el teolero.



B. Aviso: ¡Una bolsa de aire que se abre puede matar a un bebé!

Aprenda acerca de las bolsas de aire en el manual del usuario. Además en las etiquetas del vehículo.

Conozca el asiento del bebé







¡El bebé no debe sentarse caido! Si hay un hueco entre el bebé y la correa con hebilla, revise las instrucciones. A menudo estas e plicas cómo se puede sejora el ajuste. Si no, side al fabricante os asiento si se preode insertar una callita enrollada (vea

Traiga a su recién nacido a casa seguramente

- Revise las instrucciones para estar seguro que el asiento está bien instalado. Ponga las correas del hombro en una posición bala, al nivel de los hombros, o debajo. Revise cómo las maneras que las pirzas, como cojines y colchado, puede ser colocado para un bese pequeño.
- Vista y sa bebé (or ropa que tenga perneras de modo que la orrea con hevilla pueda colocarse entre las piernas. Evite ropa gruesa la housada.
- Utilice cualquier soporte incluido con el asiento según las instrucciones. No ponga otro colchado, como una cobija o con reglegado, por debajo ni detrás
 - Ajaste las correas del arnés ceñidamente. No debe estar capaz de pellizcar una flojera (C). No vista al bebé en cobijas gruesas ni ropa pesada. Si lo hace, puede que el arnés no proteja al bebé en un choque. Cuando hace frío abroche *primero* el arnés y después cubra al bebé con una cobija.





 NUNCA quite al bebé del asiento mientras el auto está en movimiento. Si es que el bebé debe quitarse del asiento, aparque primero en un lugar seguro.

Seguridad para su bebé en crecimiento

Siga las instrucciones para ajustar un asiento que mira atrás a medida que el bebé crece. Hay que mover las correas del arnés hacia arriba cuando los hombros del bebé estén a la altura de la próxima posición. Use un asiento que mira hacia atrás hasta que:

- La cabeza del bebé esté 1 pulgada del borde superior del asiento de seguridad.
- El bebé haya llegado al máximo del límite de peso del asiento.

Mantenga el asiento mirando hacia atrás lo más tiempo posible. Esta es la mejor manera para proteger la cabeza y la columna del bebé de una lesión. NUNCA cambiarle para que mire hacia delante hasta que tenga 20 libras y un año de edad. Algunas leyes estatales dicen que el bebé debe quedarse mirando hacia atrás hasta la edad de dos años.